

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT06

Maxi Torre “Fiesta Selvática”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO



PERFIL




PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 43,18 m²
E:1/2




Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	SLVMXT06
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE FIESTA SELVÁTICA		Escala:	Nº Hoja 1
				Fecha:	27/02/2026


PLANTA CIMENTACIÓN
Cantidad de hormigón: 1,76 m³



DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO



EN PAVIMENTO



NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	SLVMXT06
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE FIESTA SELVÁTICA		Escala:	Nº Hoja 2
				Fecha:	27/02/2026