

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA






Ref.: CMELMXT01-I

YUCATÁN


UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 2,14 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Tablero compacto de fibras de madera de 13 mm
Rampa de tobogán de acero inoxidable
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Tornillería protegida con tapones de polipropileno




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 103,69 m²
E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CMELMXT01 - I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE "YUCATÁN"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	27/10/2025	

PLANTA CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E:2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E:2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CMELMXT01 - I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE YUCATÁN			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	27/10/2025	