


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSTBG04

Tobogán "Dúo Mini"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 16,17 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JRSTBG04
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGAN "DUO MINI"		Escala:	Nº Hoja 2/3	
		Fecha:	15/10/2020	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: JRSTBG04
Revisado				
Aprobado				
Descripción:			Escala:	Nº Hoja
TOBOGAN "DUO MINI"				3/3
			Fecha:	15/10/2020