

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: COM08

Carrusel Clásico

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-5:2018



Altura libre de caída: 0,15 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV



Poste cincado y termolacado

Tablero Contrachapado Antideslizante





PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 19,17 m²
E: 1/4

***NOTA:** La distancia libre al suelo debe estar comprendida entre 60 y 110 mm.


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	COM08
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
				2/3	
CARRUSEL CLÁSICO			Fecha:	22/04/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	COM08
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CARRUSEL CLÁSICO			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	22/04/2022	