


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM12


CARRUSEL CON ASIENTOS

UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-5:2018

Altura libre de caída: 0,76 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Estructura metálica cincado y termolacado
Tablero Contrachapado Antideslizante


ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,32 m²
E:1/2




***NOTA:** La distancia libre al suelo debe estar comprendida entre 60 y 110 mm.


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	COM12
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CARRUSEL CON ASIENTOS			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	13/01/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	COM12
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
CARRUSEL CON ASIENTOS				3/3	
			Fecha:	13/01/2022	