



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM13-I

CARRUSEL INCLUSIVO


asiento cuna"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Altura libre de caída: 1,04 m
 Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años
 Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
 Altura libre de caída: 0,61 m
 Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
 Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
 Estructura metálica galvanizada
 Tornillería protegida con tapones de polipropileno
 Madera de pino tratada en autoclave
 Asiento cuna




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 30,19 m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: COM13-I	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:		Nº Hoja
CARRUSEL INCLUSIVO				2/3
		Fecha:		13/01/2022

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	COM13-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CARRUSEL INCLUSIVO			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	13/01/2022	